




Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Трбиње  
**ЗП "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д.**  
**БАЊА ЛУКА**

Краља Петра I Карађорђевића 95, 78000 Бања Лука, Република Српска - БиХ; Тел: +387(51)246-300, Факс: +387(51)215-610.

Бања Лука: 26 -10- 2016

Број протокола: 5055



Организациона јединица: Дирекција  
Контакт особа: Зељковић Огњен, дипл. инж. ел.  
Телефон: 051 246-319  
Факс: 051 215-614

**ПРЕДМЕТ:** Преговарачки поступак без објављивања обавјештења за набавку роба број ПП 06-11/16

Поштовани,

На основу чланова 14. став 1), 18., 21. став а), 28. Став (1) и 32. Закона о јавним набавкама БиХ (Службени гласник БиХ 39/14), у даљем тексту Закон, ЗП "ЕЛЕКТРОКРАЈИНА" а.д. БАЊАЛУКА (уговорни орган), позива Вас да учествујете у преговарању у оквиру преговарачког поступка без објављивања обавјештења о јавној набавци.

Поступак за додјелу уговора ће се спровести у складу са Законом и важећим подзаконским актима.

Предмет набавке је набавка робе материјал за израду нових прикључака - **ормари** а према Обрасцу за цијену понуде који се налази у прилогу.

Предвиђа се закључивање оквирног споразума, са једним добављачем на рок од 16 мјесеци или до истека износа планираних средстава од 770.000,00 КМ (без ПДВ-а).

Мјесто испоруке предметне робе је централно складиште Уговорног органа у Бања Луци.

Предметни роба ће се испоручити у максимално прихватљивом року од **20 (двадесет) дана** од појединачног захтјева Уговорног органа. Понуђач ће у својој понуди доставити изјаву о прихватању понуђеног рока испоруке предметне робе.

Плаћање ће се вршити одгођено по испостављању фактуре након испоруке робе у року **60 (шездесет) дана**. Понуђач ће у својој понуди доставити изјаву о прихватању понуђеног рока плаћања.

Понуђачима је дозвољено подуговарање. Подуговарање ће се вршити у складу са чланом 73. Закона о јавним набавкама БиХ. Добављач коме је додијељен уговор сноси пуну одговорност за реализацију истог. Уколико понуђачима има намјеру подуговорати дио послова, потребно је у понуди да достави изјаву о тој намјери.

Да би се квалификовали за додјелу Уговора, понуђач мора испунити следеће услове:

- да нема сметњи у погледу личне способности, а у складу са чланом 45. Закона;
- да је регистрован за дјелатност која је предмет ове јавне набавке, а у складу са чланом 46. Закона;
- да нема сметњи у погледу дисквалификације по основу сукоба интереса или корупције, а у складу са чланом 52. Закона;

Web: [www.elektrokrajina.com](http://www.elektrokrajina.com); Email: [direkcija@elektrokrajina.com](mailto:direkcija@elektrokrajina.com); ЈНБ: 4400855640000;  
ИБ: 400855640000; Регистровано код Окружног привредног суда у Бањој Луци, бр. рег. ул.: 1-1117-00; Матични број: 1074440;

Нова банка: 555-007-00046178-45; Банка Српске: 568-163-10000026-66; Нуро Alpe Adria: 552-000-00000831-92; Комерцијална банка: 571-010-00000582-64; НЛБ Развојна банка: 562-099-00001349-36; Unicredit Bank Бања Лука: 551-001-00000105-05; Sberbank а.д. Бања Лука: 567-162-11001178-85



- да прихвата понуђени рок испоруке предметне робе;
- да прихвата понуђене услове и начин плаћања;
- да достави гаранцију за озбиљност понуде;

Горе наведени захтјеви се доказују сљедећим документима:

- актуелним изводом из судског регистра чији датум издавања оригиналног документа није старији од 3 мјесеца рачунајући од тренутка достављања понуде;
- потписаном изјавом од стране понуђача и овјереном од стране надлежног органа у вези члана 45. Закона која је прилог овом позиву;
- потписаном изјавом од стране понуђача и овјереном од стране надлежног органа у вези члана 52. Закона која је прилог овом позиву;
- изјавом о прихватању понуђеног рока испоруке предметне робе;
- изјавом о прихватању понуђених услова и начина плаћања;
- безусловном банкарском гаранцијом;

Докази који се захтјевају морају бити **оригинали или овјерене копије**.

Понуда треба садржавати сљедеће документе:

- садржај понуде
- актуелни извод из судског регистра;
- изјава о испуњености услова из члана 45. Закона (образац у прилогу);
- изјава о испуњености услова из члана 52. Закона (образац у прилогу);
- изјава о прихватању понуђеног рока испоруке предметне робе;
- изјава о прихватању понуђених услова и начина плаћања;
- образац за цијену понуде (образац у прилогу);
- гаранцију за озбиљност понуде. Износ тражене гаранције је 7.700,00 КМ. Гаранција за озбиљност понуде треба бити у виду безусловне банкарске гаранције, наплативом на први позив, са периодом важења који одговара периоду важења понуде (30 дана);
- изјава о обезбјеђивању гаранције за добро извршење уговора у износу од 10% од вриједности уговора;
- документе којима се доказује преференцијални третман домаћег (уколико подлијеже);
- изјава о намјери подуговорања (уколико је планирано);
- документе које су обавезни доставити чланови групе понуђача (уколико понуду доставља група понуђача);

**УЗ ПОНУДУ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ И УЗОРАК КОМПЛЕТНО ОПРЕМЉЕНОГ ОРМАРА (редни број 3 у обрасцу за цијену понуде).**

**Напомене:**

- понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је након пријема одлуке о избору доставити у року 5 (пет) дана оригинале или овјерене копије докумената којима се доказује лична способност понуђача;
- документи или увјерења наведена у претходној тачки не смију бити старији од 3 мјесеца, рачунајући од тренутка достављања понуде.

Као доказ о испуњавању услова из члана 45. Закона став (1) тачке ц) и д) прихватају се и споразуми са надлежним пореским институцијама о репрограмирама, односно одложеном плаћању обавеза уз достављање потврде од стране пореских органа да понуђач у предвиђеној динмици и измирује своје репрограмиране обавезе.



- гаранција за добро извршење уговора треба бити у виду мјеничне изјаве са бјанко овјереном мјеницом и доставит ће се приликом потписа Уговора.
- није дозвољено прекуцавање обрасца за цијену понуде, као ни изјава у вези чланова 45. и 52. Закона тј. морају се попунити ова документа у оригиналу из тендерске документације, у супротном ће понуда бити одбачена као неприхватљива.

Оригинална понуда треба бити откуцана или написана неизбрисивом тинтом. Сви листови понуде морају бити чврсто увезани (**осигурани јемствеником који је учвршћен наљепницом и печатом понуђача**), са означеним страницама. Све допуне и измјене понуде морају бити читљиве и парафиране од овлашћених лица.

Гаранција за понуду се мора доставити заједно са осталом документацијом, и то у **затвореној пластичној провидној фолији која се на врху затвори наљепницом на коју се стави печат понуђача** и као таква се са осталим документима увезује у понуду. Уколико услов за достављање гаранције не буде испуњен, понуда ће бити одбачена.

У случају да понуду доставља група понуђача, уз понуду се мора доставити и правни акт са свим детаљима о удруживању ради учешћа у предметној набавци, као и пуномоћ, којом се наведене особе овлашћују да представљају групу понуђача у току поступка набавке (пуномоћ може такођер, садржавати и овлаштење за потписивање уговора). Сваки члан групе је обавезан у понуди доставити изјаве у вези чланова 45. и 52. Закона, док остале документе достављају заједно сви чланови групе.

Критериј за оцјену понуде је **најнижа цијена**.

Приликом рачунања цијена из понуда у сврху поређења понуда, цијена из домаћих понуда ће бити умањена за преференцијални фактор, у складу са Одлуком Савјета министара Босне и Херцеговине (Сл гласник БиХ 103/14).

У смислу ове одредбе, домаће понуде су понуде које доставе физичка или правна лица са сједиштем у БиХ, успостављена у складу са законом БиХ, у којима је најмање 50% вриједности понуђене робе за извршење уговора поријеклом из БиХ. У том смислу понуђач, у обрасцу за цијену, мора навести произвођача робе и земљу поријекла и доставити потврду Привредне коморе или Увјерење Спољно-трговинске коморе као доказ о поријеклу робе.

Ове потврде се могу доставити у оригиналу или овјереној копији.

Почетну понуду са печатом и потписом је потребно доставити у затвореној непровидној коверти са именом и адресом понуђача на којој ће писати „Понуда за **материјал за израду нових прикључака - ормари – ПОЧЕТНА ПОНУДА**“, на протокол предузећа на адреси Краља Петра I Карађорђевића 95, 78000 Бања Лука.

Рок за достављање почетних понуда истиче 17.11.16 у 11:00 сати. Све понуде које се доставе последије назначеног рока, без обзира кад су послане, неће бити узете у разматрање.

Отварање приспјелих почетних понуда и преговарање о техничким, економским и другим аспектима, са циљем постизања најповољније понуде, ће се одржати дана 17.11. 2016 год. у 11:30 сати у просторијама ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, зграда Дирекције, Ул Краља Петра I Карађорђевића 95, 78000 Бања Лука у сали за састанке на 2 спрату.

Краља Петра I Карађорђевића 95, 78000 Бања Лука, Република Српска - БиХ; Тел: +387(51)246-300, Факс: +387(51)215-610.

Коначну понуду са печатом и потписом је потребно доставити у затвореној непровидној коверти са именом и адресом понуђача на којој ће писати „Понуда за материјал за израду нових прикључака - ормари – **КОНАЧНА ПОНУДА**“, на протокол предузећа на адреси Краља Петра I Карађорђевића 95, 78000 Бања Лука, најкасније до дана 18.11.16 у 11:00 сати.

Отварање приспјелих коначних понуда, ће се одржати дана 18.11. 2016 год. у 11:30 сати у просторијама ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, зграда Дирекције, Ул Краља Петра I Карађорђевића 95, 78000 Бања Лука у сали за састанке на 2 спрату.

Особе које буду представљале понуђаче морају доставити документ, којим потврђују да имају пуномоћ којом су овлаштене да учествују у предметној јавној набавци (тј. оригинал/овјерену копију пуномоћи) и којом се потврђује њихова пуномоћ.

**Уколико се овлаштена особа не појави на отварању почетне понуде, сматрат ће се да понуђач није заинтересован за достављање понуде.**

У случају да ваше предузеће сматра да је Уговорни орган током поступка јавне набавке прекршио одредбе Закона или подзаконских аката, имате право да уложите жалбу на начин и у року који је одређен у члану 101. Закона.



Директор

*Seika Kuzmanovic*  
Мр. Сека Кузмановић, дипл. инж. ел.

Достављено:

Наслову  
Служби инвестиција  
- а/а

Web: [www.elektrokrajina.com](http://www.elektrokrajina.com); Email: [direkcija@elektrokrajina.com](mailto:direkcija@elektrokrajina.com); ЈИБ: 4400855640000;  
ИБ: 400855640000; Регистровано код Округлог праведног суда у Бањој Луци, бр. рег. ул.: 1-1117-00; Матични број: 1074440;

Нова банка: 555-007-00046178-45; Банка Српске: 568-163-1000026-66; Нуро Alpe Adria:  
552-000-00000831-92; Комерцијална банка: 571-010-00000582-64; НЛБ Развојна банка:  
562-099-00001349-36; Unicredit Bank Бања Лука: 551-001-00000105-05; Sberbank а.д.  
Бања Лука: 567-162-11001178-85



**ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ \_\_\_\_\_ ПОНУДЕ –**  
(ПОЧЕТНА/КОНАЧНА)

материјал за израду нових прикључака - ормари

Назив и адреса понуђача: \_\_\_\_\_

Понуда број: \_\_\_\_\_

- количине су оријентационе-

1	2	3	4	5	6	7
Ред бр.	Опис роба	Произвођач и Земља поријекла	Јед. мјере	Кол.	Јед. цијена без ПДВ-а (КМ) са <u>урачунати</u> <u>М</u> <u>попустом</u> (укључујућ и доставу и остале трошкове)	Укупна цијена по ставки без ПДВ-а (КМ) (5x6)
1	Кабловски прикључни ормар КПО "улаз" за вањску уградњу, са подножјем 125 А за NV осигураче, бравом за универзално затварање, од поликарбоната		ком	100		
2	Кабловски прикључни ормар КПО "улаз-излаз" за вањску уградњу, са подножјем 400 А за NV осигураче, бравом за универзално затварање, од поликарбоната		ком	300		
3	Мјерно разводни ормар уградни, за монтажу 1 бројила, мин. механичке заштите IP54, са уводницама за каблове, темељном плочом удаљеном од задње стране ормара најмање 3,5 cm, бравом за универзално затварање и петим вијком, од поликарбоната опремљен са опремом која се повезује са Си проводницима Р 10 mm <sup>2</sup> : РК-1 прикљ. кутија–2 ком раставна осиг склопка вел 00-125А мини, трополна, хориз распоред патрона-1 ком,		ком	200		

	<p>NV осигурач 50 А величина 00 мини x/125А – 3 ком  Аутоматски осигурач 25 А - троми, прекидна моћ минимално 10 кА – 3 ком  Кутија за пломбирање 3 аутом осигурача – 1 ком  Електронско бројило, трофазно, двотарифно 10-60 А, 3x230/400V, 50 Hz, мин. класе тачности 2, са могућношћу управљања тарифама и интегрисаним укл. часовником, интегрисаним RS 485 портом Wa. Бројило треба да има могућност прикључења екстерне склопке и екстерног PLC ком. модула (без испоруке склопке и модула)- 1 ком</p>				
4	<p>Мјерно разводни ормар уградни, за монтажу 2 бројила, мин. механичке заштите IP54, са уводницама за каблове, темељном плочом удаљеном од задње стране ормара најмање 3,5 cm, бравом за универзално затварање и петим вијком, од поликарбоната опремљен са опремом која се повезује са Си проводницима Р 10 mm<sup>2</sup>:  РК-2 прикљ. кутија–2 ком  раставна осиг. склопка вел 00-125А мини, трополна, хориз. распоред патрона-2 ком,  NV осигурач 50 А величина 00 мини x/125А – 6 ком  Аутоматски осигурач 25 А - троми, прекидна моћ минимално 10 кА – 6 ком  Кутија за пломбирање 3 аутом осигурача – 2 ком  Електронско бројило, трофазно, двотарифно 10-60 А, 3x230/400V, 50 Hz, мин. класе тачности 2, са могућношћу управљања тарифама и интегрисаним укл. часовником, интегрисаним RS 485 портом Wa. Бројило треба да има могућност прикључења екстерне склопке и екстерног PLC ком. модула (без испоруке склопке и модула)- 2 ком</p>		ком	200	

5	<p>Мјерно разводни ормар за уградњу на стуб за монтажу 1 бројила, са опремом за монтажу на стуб, са уводницама за каблове, мин. механичке заштите IP54, темељном плочом удаљеном од задње стране ормара најмање 3,5 cm, бравом за универзално затварање и петим вијком, од поликарбоната опремљен са опремом која се повезује са Си проводницима P 10 mm<sup>2</sup>: РК-1 прикљ. кутија–2 ком раставна осиг склопка вел 00-125А мини, трополна, хориз распоред патрона-1 ком, NV осигурач 50 А величина 00 мини x/125А – 3 ком Аутоматски осигурач 25 А - троми, прекидна моћ минимално 10 kA – 3 ком Кутија за пломбирање 3 аутом осигурача – 1 ком Електронско бројило, трофазно, двотарифно 10-60 А, 3x230/400V, 50 Hz, мин. класе тачности 2, са могућношћу управљања тарифама и интегрисаним укл. часовником, интегрисаним RS 485 портом Wa. Бројило треба да има могућност прикључења екстерне склопке и екстерног PLC ком. модула (без испоруке склопке и модула)- 1 ком</p>		ком	1200		
6	<p>Мјерно разводни ормар за уградњу на стуб за монтажу 2 бројила, са опремом за монтажу на стуб, са уводницама за каблове, мин. механичке заштите IP54, темељном плочом удаљеном од задње стране ормара најмање 3,5 cm, бравом за универзално затварање и петим вијком, од поликарбоната опремљен са опремом која се повезује са Си проводницима P 10 mm<sup>2</sup>: РК-2 прикљ. кутија–2 ком раставна осиг склопка вел 00-125А мини, трополна, хориз распоред патрона-2 ком,</p>		ком	80		

	<p>NV осигурач 50 А величина 00 мини x/125А – 6 ком  Аутоматски осигурач 25 А - троми, прекидна моћ минимално 10 kA – 6 ком  Кутија за пломбирање 3 аутом осигурача – 2 ком  Електронско бројило, трофазно, двотарифно 10-60 А, 3x230/400V, 50 Hz, мин. класе тачности 2, са могућношћу управљања тарифама и интегрисаним укл. часовником, интегрисаним RS 485 портом Wa. Бројило треба да има могућност прикључења екстерне склопке и екстерног PLC ком. модула (без испоруке склопке и модула)- 2 ком</p>					
7	<p>Мјерно-разводни ормар за монтажу у објекту (уградни) до 8 ел. бројила и једним мјестом за монтажу уређаја за промјену тарифе, модуларне изведбе, са одвојеним прикључним простором из два дијела са могућношћу одвојеног пломбирања и то пломбирање сабирничког дијела и пломбирањем приступа минијатурним прекидачима ниског напона, мјерним простором висине најмање 400 mm по реду бројила, разводним простором висине најмање 250 mm, посебним дијелом за уградњу ел. бројила опште потрошње, са епоксидним носачима сабирница, са 5 сабирница 25x4 mm<sup>2</sup>, на међусобном растојању мин. 40 mm, постављених под углом 45 степени са галванским мостом између N и PE сабирница, ожичење бројила каблом PF 1x16 mm<sup>2</sup>, са темељном плочом удаљеном од задње стране ормара најмање 3,5 cm, DIN шинама, вијком за уземљење металног кућишта ормара галвански спојеним са PE сабирницом жутозеленим P/F бакарним каблом пресјека мин. 50 mm<sup>2</sup>, универзалним</p>		ком	1		



	<p>плочама за монтажу бројила димензија 400x220 mm са гуменим уводницама за механичку заштиту изолације (графички приказ у прилогу), излазним RNRS стезаљкама, AS прекидачем у прикључном дијелу (ном. струја 160 A, прекидна моћ минимално 16 kA), бравом за универзално затварање и петим вијком, од челичног двапут декапираног лима 1,5 mm<sup>2</sup>. Мјерно разводни ормар се затвара вратима која имају могућност отварања за 135°. На вратима су постављени отвори димензија 100 mm x 100 mm од прозирног негоривог материјала, са једним застакљеним отвором за прекидач који се може разбити у случају пожара.</p>					
8	<p>Мјерно-разводни ормар за монтажу у објекту (уградни) до 11 ел. бројила и једним мјестом за монтажу уређаја за промјену тарифе, модуларне изведбе, са одвојеним прикључним простором из два дијела са могућношћу одвојеног пломбирања и то пломбирање сабирничког дијела и пломбирањем приступа минијатурним прекидачима ниског напона, мјерним простором висине најмање 400 mm по реду бројила, разводним простором висине најмање 250 mm, посебним дијелом за уградњу ел. бројила опште потрошње, са епоксидним носачима сабирница, са 5 сабирница 25x4 mm<sup>2</sup>, на међусобном растојању мин. 40 mm, постављених под углом 45 степени са галванским мостом између N и PE сабирница, ожичење бројила каблом PF 1x16 mm<sup>2</sup>, са темељном плочом удаљеном од задње стране ормара најмање 3,5 cm, DIN шинама, вијком за уземљење металног кућишта ормара галвански спојеним са</p>		КОМ	1		

	<p>PE сабирницом жутозеленим P/F бакарним каблом пресека мин. 50 mm<sup>2</sup>, универзалним плочама за монтажу бројила димензија 400x220 mm са гуменим уводницама за механичку заштиту изолације (графички приказ у прилогу), излазним RNRS стезаљкама, AS прекидачем у прикључном дијелу (ном. струја 200 A, прекидна моћ минимално 16 kA), бравом за универзално затварање и петим вијком, од челичног двапут декапираног лима 1,5 mm<sup>2</sup>. Мјерно разводни ормар се затвара вратима која имају могућност отварања за 135°. На вратима су постављени отвори димензија 100 mm x 100 mm од прозирног негоривог материјала, са једним застакљеним отвором за прекидач који се може разбити у случају пожара.</p>					
9	<p>Мјерно-разводни ормар за монтажу у објекту (уградни) до 14 ел. бројила, модуларне изведбе, са одвојеним прикључним простором из два дијела са могућношћу одвојеног пломбирања висине најмање 350+150 mm, мјерним простором висине најмање 400 mm по реду бројила, разводним простором висине најмање 300 mm, посебним дијелом за уградњу ел. бројила опште потрошње, са епоксидним носачима сабирница, са 5 сабирница 30x5 mm<sup>2</sup>, на међусобном растојању мин. 40 mm, са галванским мостом између N и PE сабирница, ожичење бројила каблом P 1x6 mm<sup>2</sup> пуног пресека, са темељном плочом удаљеном од задње стране ормара најмање 3,5 cm, DIN шинама, вијком за уземљење металног кућишта ормара галвански спојеним са PE сабирницом жутозеленим P/F бакарним каблом пресека мин. 25 mm<sup>2</sup>, универзалним</p>		ком	1		

	<p>плочама за монтажу бројила димензија 400x220 mm (графички приказ у прилогу), излазним RNRS стезаљкама, AS прекидачем у прикључном дијелу (ном. струја 250 A, прекидна моћ минимално 16 kA), бравом за универзално затварање и петим вијком, од челичног двапут декапираног лима 1,5 mm<sup>2</sup>. Са застакљеним отвором за прекидач.</p>					
10	<p>Градилишни прикључно-мјерни ормар, самостојећи, ожичен, са заштитним уређајем диференцијалне струје (I<sub>d</sub>=30 mA, I<sub>n</sub>=60 A), са постољем 125 A за NV осигураче, универзалном плочом за монтажу ел. бројила димензија 400x220 mm, двије надградне трофазне UKO-UTO утичнице 32 A и 4 надградне монофазне UKO-UTO утичнице 16 A (све заједно са одговарајућим утикачима), сондом за уземљење и сијалицом</p>		ком	3		
11	<p>Градилишни прикључно-мјерни ормар, самостојећи, ожичен, са заштитним уређајем диференцијалне струје (I<sub>d</sub>=30 mA, I<sub>n</sub>=100 A), са постољем 125 A за NV осигураче, универзалном плочом за монтажу ел. бројила димензија 400x220 mm, двије надградне трофазне UKO-UTO утичнице 32 A и 6 надградних монофазних UKO-UTO утичница 16 A (све заједно са одговарајућим утикачима), сондом за уземљење и сијалицом</p>		ком	10		
12	<p>Градилишни прикључно-мјерни ормар, самостојећи, ожичен, са струјним трансформатором 250/5 A, класе 0,5, снаге 5 VA, са заштитним уређајем диференцијалне струје (I<sub>d</sub>=30 mA, I<sub>n</sub>=250 A), са постољем 400 A за NV осигураче, универзалном плочом за</p>		ком	2		

	монтажу ел. бројила димензија 400x220 mm, четири надградне трофазне УКО-УТО утичнице 32 А и 8 надградних монофазних УКО-УТО утичница 16 А (све заједно са одговарајућим утикачима), сондом за уземљење и сијалицом					
13	Дистрибутивни разводни ормар, уградни, опремљен са кабловским уводницама, сабирницама на епоксидним носачима за прикључење улазног кабла са могућношћу пломбирања, излазним редним стезаљкама са два завртња по проводнику, са једном осигурачком раставном склопком 160 А за NV 00 осигураче.		КОМ	5		
14	Дистрибутивни разводни ормар, опремљен са кабловским уводницама, сабирницама на епоксидним носачима за прикључење улазног кабла са могућношћу пломбирања, излазним редним стезаљкама са два завртња по проводнику, са двије осигурачке раставне склопке 160 А за NV 00 осигураче.		КОМ	10		
15	Дистрибутивни разводни ормар, уградни, опремљен са кабловским уводницама, сабирницама на епоксидним носачима за прикључење улазног кабла са могућношћу пломбирања, излазним редним стезаљкама са два завртња по проводнику, са једном осигурачком раставном склопком 400 А за NV 2 осигураче.		КОМ	10		
16	Дистрибутивни разводни ормар, опремљен са кабловским уводницама, сабирницама на епоксидним носачима за прикључење улазног кабла са могућношћу пломбирања, излазним редним стезаљкама са два завртња по проводнику, са двије осигурачке раставне склопке 400 А за NV 2 осигура.		КОМ	7		

17	Дистрибутивни разводни ормар, опремљен са кабловским уводницама, сабирницама на епоксидним носачима за прикључење улазног кабла са могућношћу пломбирања, излазним редним стезаљкама са два завртња по проводнику, са три осигурачке раставне склопке 400 А за NV 2 осигураче.		ком	3		
<b>УКУПНО без ПДВ-а (КМ):</b>						
<b>ПДВ 17 % (КМ):</b>						
<b>УКУПНО са ПДВ-ом (КМ):</b>						

### Остали обавезни захтјеви:

1. Сва бројила, поред горе наведених захтјева, морају одговарати захтјевима из документа МХ ЕРС-а „Техничка спецификација бројила електричне енергије и комуникационих уређаја за бројила“.
2. *Захтијеване карактеристике ормара од поликарбоната:*
  - Комплетно провидна UV отпорна IP65.
  - Материјал: Термопластика (PC-polycarbonat)
  - Класа изолације: II
  - Амбијентални услови: За инсталацију на отвореном или затвореном простору или директно изложен сунчевом зрачењу.
  - Отпорност на чишћење: Отпорна на директно чишћење млазевима воде максималан притисак 100 бара при температури 80 С, на удаљености 0,15m. IP69K односно IP 65
  - Влажност: 50% на 40С односно 100% на 25С
  - Тест ужареном жицом: 960 С према DIN VDE 0100 дио 482
  - Отпорност на УВ зрачење: UL subject 94 V-2
  - Горивост: Не гориво, самогасиво према стандарду IEC 60-695-2-11
  - Отпорност на механичке ударе: IK08
  - Отровност материјала: без халогена и без силикона IEC 754-2
  - Димензије: макс (600x300x200)
  - Боја: сива RAL7032
  - Могућност пломбирања и закључавања.
  - Мала врата са лимитаторе са могућношћу закључавања.
  - За више бројила : Кутије су модуларне. Тако да за више бројила склапају се једна до друге (склапање може бити са свих страна).
  - За монтажу на зид или стуб по захтјеву корисника.
3. *Захтијеване карактеристике НН осигурача у ормару:*
  - Називни напон: 500 V
  - Називна исклопна моћ код 1,1 Un: 120 кА
  - Карактеристика топљења: gL-gG
  - Индикација прегарања осигурача: двострука
  - Контактни ножеви: од бакра са додатном заштитом од сребра

Валидност понуде: 30 (тридесет) дана

**Датум:**

**М.П.**

**Име и презиме и потпис  
овлашћене особе:**

**Изјава о испуњености услова из члана 45. став (1) тачака од а) до д) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ", број: 39/14)**

Ја, ниже потписани \_\_\_\_\_ (име и презиме), са личном картом број: \_\_\_\_\_ издатом од \_\_\_\_\_, у својству представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности \_\_\_\_\_ (навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број: \_\_\_\_\_, чије сједиште се налази у \_\_\_\_\_ (град/општина), на адреси \_\_\_\_\_, као кандидат/понуђач у поступку јавне набавке \_\_\_\_\_ (навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган **Мјешовити Холдинг „ЕРС“ - М.П. а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука**, а у складу са чланом 45. ставовима (2) и (4) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

**ИЗЈАВЉУЈЕМ**

Кандидат/понуђач \_\_\_\_\_ у наведеном поступку јавне набавке, којег представљам, није:

- а) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела организованог криминала, корупције, преваре или прања новца у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;
- б) Под стечајем или је предмет стечајног поступка или је пак предмет ликвидационог поступка;
- в) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;
- г) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације.

У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле уговора достави документе из члана 45. став (2) тачке од а) до д) у року од **5 (пет) дана** од дана пријема обавјештења о избору.

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списка у служби или пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним законима у БиХ, те да давање нетачних података у документима којима се доказује лична способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ за понуђача (правно лице) и од 200,00 КМ до 2.000,00 КМ за одговорно лице понуђача.

Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне набавке у складу са чланом 45. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачност података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнешених информација код надлежног органа.

Изјаву дао: \_\_\_\_\_

Мјесто и датум давања изјаве: \_\_\_\_\_

Потпис и печат надлежног органа: \_\_\_\_\_

М.П.

**Писмена изјава у вези члана 52. Став (2) Закона о јавним набавкама**

Ја, ниже потписани \_\_\_\_\_ (име и презиме), са личном картом број: \_\_\_\_\_ издатом од \_\_\_\_\_, у својству представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности \_\_\_\_\_ (навести положај, назив привредног друштва или обрта или сродне дјелатности), ИД број: \_\_\_\_\_, чије сједиште се налази у \_\_\_\_\_ (град/општина), на адреси \_\_\_\_\_, као кандидат/понуђач у поступку јавне набавке \_\_\_\_\_ (навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган **Мјешовити Холдинг „ЕРС“ - М.П. а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука**, а у складу са чланом 52. став (2) Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

**ИЗЈАВЉУЈЕМ**

1. Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој фази процеса јавне набавке.
2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлашћења, радње које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или неко тко посредује при таквом подмићивању службеног или одговорног лица.
3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлашћења, радње које би требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба извршити.
4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама.
5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имапа корупцију у току предмета поступка јавне набавке.

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично дјело давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.

Изјаву дао: \_\_\_\_\_

Мјесто и датум давања изјаве: \_\_\_\_\_

Потпис и печат надлежног органа: \_\_\_\_\_

М.П.