

Мјешовити Холдинг „ЕРС“ – МП а.д. Требиње
ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА

Број: 170/20 14 -04- 2020

Дана, _____

На основу члана 57. Статута Мјешовитог Холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука – пречишћени текст, члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14), на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 170/20 од 10.04.2020. године у поступку јавне набавке роба „опрема за ношење терета“, Управа Предузећа доноси сљедећи

О ДЛУКУ
О избору најповољнијег понуђача по отвореном поступку број 03-11/20-Н

Члан 1.

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број: 170/20 од 10.04.2020. године, те се оквирни споразум о јавној набавци у поступку набавке роба: „опрема за ношење терета“ додјељује понуђачу „Хидраулика флекс“ д.о.о. Лакташи, чија цијена понуде износи 348.562,20 КМ без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу.

Члан 2.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Служба набаве.

Члан 3.

Ова одлука ће се објавити на интернет страници www.elektrokraina.com, истовремено с упућивањем понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став 6) Закона о јавним набавкама.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ.

Образложење

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком о покретању поступка јавне набавке број: 170/20 од 17.03.2020. године. Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка. Обавјештење о набавци број 741-1-1-7-3-60/20 објављено је дана 17.03.2020. године на Порталу јавних набавки.

Предвиђено је закључивање оквирног споразума на износ од 350.000,00 КМ без ПДВ-а.

Комисија за јавну набавку Мјешовитог Холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње – Зависно предузеће „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, именована Рјешењем Директора Предузећа број: 170/20 од 03.04.2020. године, поднијела је Управи Предузећа Извјештај о раду са препоруком за додјелу оквирног споразума број: 170/20 од 10.04.2020. године у поступку јавне набавке роба „опрема за ношење терета“.

У поступку по Извјештају је утврђено да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и оцјену присјелих понуда и о томе сачинила одговарајуће записнике, којима се констатује сљедеће:

- да је укупан број пристиглих понуда 1 (једна).
- да је благовремено запримљена 1 (једна) понуда,
- да је 1 понуда комплетна и прихватљива.

У поступку доношења Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија правилно и потпуно извршила оцјену квалификованисти понуђача, те оцјену приспјелих понуда, у складу са критеријумима из тендарске документације.

У поступку оцјене проведеног поступка, Управа Предузећа није нашла разлоге неправилности нити пропуста у раду, који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке Комисије за јавну набавку. Наиме, у поступку је оцјењено да је Комисија у свему правилно поступила, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, подзаконским и интерним актима и тендарским документом. Изабрани понуђач је изабран примјењујући критеријум економски најповољније понуде, тј. цијена-учешће 80% и рок плаћања-учешће 20%.

Назив/име понуђача	Цијена у КМ (без ПДВ-а)		Рок плаћања		Укупан број бодова
	вриједност	број бодова	дан	Број бодова	
1. Хидраулика флекс д.о.о. Лакташи	348.562,50	80	60	20	100

Увидом у достављену документацију, неспорно је утврђено да је изабрани понуђач компетентан, поуздан и способан да испоручује робе које су предмет набавке.

Из наведених разлога, примјеном члана 70. ЗЈН БиХ, те члана 57. Статута МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Поука о правном лијеку:

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, на адресу ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 95, 78000 Бања Лука. Жалба се доставља у писаном облику на начин и у року како је то дефинисано члановима 99.-101. Закона о јавним набавкама БиХ.

Достављено:

- 1 Управи Предузећа
- 2 Служби набаве
- 3 Архиви

