

ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука  
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА

Број: 894/26

Дана, 23-02-2026

На основу члана 57. Статута ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука – пречишћени текст, члана 70. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број: 39/14, 59/22 и 50/24 ), на Препоруку Комисије за јавну набавку број: 894/26 од 20.02.2026. године у поступку јавне набавке роба „Зимска радна обућа“, Управа Предузећа доноси с л њ е д е њ у

### О Д Л У К У

#### О избору најповољнијег понуђача по отвореном поступку број 70-11/25-Н

##### Члан 1.

Прихвата се Препорука Комисије за јавну набавку број: 894/26 од 20.02.2026. године, те се Уговор о јавној набавци у поступку набавке роба: „Зимска радна обућа“ додјељује понуђачу коју чине: „АНГ“ д.о.о. Бања Лука чија цијена понуде износи 99.300,00 КМ -без ПДВ-а, као најбоље оцијењеном понуђачу.

##### Члан 2.

За извршење ове одлуке задужује се и овлашћује Служба набаве.

##### Члан 3.

Ова одлука ће се објавити на интернет страници [www.elektrokrajina.com](http://www.elektrokrajina.com), истовремено с упућивањем понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, сходно члану 70. став 6) Закона о јавним набавкама,

##### Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и доставља се понуђачу који је учествовао у поступку јавне набавке, сходно члану 71. став 2) Закона о јавним набавкама БиХ.

### О б р а з л о ж е њ е

Поступак јавне набавке покренут је Одлуком Управе Предузећа број 894/26 од 28.01.2026. године. Јавна набавка је проведена путем отвореног поступка. Процјењена вриједност јавне набавке без ПДВ-а је до 100.000,00 КМ. Обавјештење о набавци број 741-1-1-5-3-39/26 објављено је на порталу јавних набавки дана 28.01.2026. године. Планирано је провођење е-аукције.

Комисија за јавну набавку ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, именована Рјешењем Директора Предузећа број: 894/26 од 10.02.2026. године, поднијела је Управи Предузећа Извјештај о раду са препоруком за додјелу уговора број: 894/26 од 20.02.2026. године у поступку јавне набавке роба „Зимска радна обућа“.

У поступку по Извјештају је утврђено да је Комисија благовремено и правилно извршила отварање и оцјену пристиглих понуда и о томе сачинила одговарајуће записнике, којима се констатује следеће:

- да је укупан број пристиглих понуда 3 (три).
- да је благовремено запримљене 3 (три) понуде,
- да су 3 понуде комплетне и прихватљиве.

## **Понуђачи чија је понуда одбачена и разлог за одбацивање:**

### **АЛБО д.о.о. Бања Лука**

#### **1. Заштитне чизме футроване**

Уговорни орган (у даљем тексту УО) је у тендерском документу (у даљем тексту ТД), у обрасцу за цијену понуде - Анекс 3, дао детаљан опис предметних заштитних чизама, као и стандарде које исте морају испуњавати. Увидом у понуду наведеног понуђача и достављени узорак, УО је утврдио следеће:

- У обрасцу за понуду Анекс 3 у рубрици произвођач и земља поријекла, наведено је да се нуде чизме произвођача Portwes, Кина. У сертификату о прегледу типа број 575-01/26, на страни 20 понуде, је наведено да су испитиване предметне чизме од произвођача Intertek Italija S.p.A.
- УО је у ТД на страни 18, захтјевао да предметна чизма мора испуњавати следеће стандарде: BAS EN ISO 20345:2023 S5 FO SR или одговарајући EN ISO, и BAS EN 13832-2:2018 или одговарајући EN ISO. Увидом у достављени сертификат о прегледу типа број 575-01/26 издат од ЕУРО ИНСПЕКТ доо Сарајево, недвосмислено је утврђено да није извршено испитивање према траженом стандарду BAS EN 13832-2:2018 или одговарајући EN ISO.
- Понуђач је уз понуду доставио технички лист производа произвођача Portwest, а у сертификату о прегледу типа број 575-01/26 наведени произвођач Intertek Italija С.п.А.
- Понуђач није доставио извјештај овлаштене лабораторије о усклађености производа са ТД, већ је у оквиру извјештаја лабораторијске анализе материјала и сертификата о предлогу типа, доставио да само испитивани параметри одговарају условима из ТД, с обзиром да лабораторија Еуро Инспект није вршила испитивања параметара које дефинише BAS EN 13832-2:2018, исти извјештај је некомплетан и неприхватљив за УО.

#### **2. Дубоке ципеле са гуменим ђоном**

Тендерским документом је јасно описана предметна дубока ципела, и наведено је да иста треба да испуњава следеће услове и стандарде: BAS EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR или одговарајућа EN ISO. Увидом у понуду и достављени узорак, УО је утврдио следеће:

- Достављени узорак не испуњава тражене параметре заштите корисника. Из достављеног сертификата о прегледу типа, може се видјети да је понуђени артикл испитан према BAS EN ISO 20345:2023 S3 HRO A E CI FO SR HI, а не како је тражено у ТД и то BAS EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR или одговарајућем EN ISO. Разлике су следеће:
- На понуђеној дубокој ципели тражено је да буде сертификована према S3S нивоу заштите, а према достављеном сертификату она је сертификована према S3.
- Недостаје испитивање на заштиту прстију од абразије, а које се означава на сертификату словима SC и треба бити исказана на самом сертификату.
- Недостаје испитивање на заштиту ципеле које се на сертификату означава са словима LG, а које се односи на заштиту радника приликом рада на љествама, решеткастим стубовима и сл.
- Недостаје испитивање на заштиту зглоба корисника од удара, које се на сертификату означава словима AN и треба бити исказана на самом сертификату.
- Понуђач није доставио извјештај овлаштене лабораторије о усклађености производа са ТД, већ је у оквиру извјештаја лабораторијске анализе материјала и сертификата о прегледу типа, доставио да само испитивани параметри одговарају условима из ТД, с обзиром да лабораторија Еуро Инспект није вршила испитивања параметара које дефинише је тражено у ТД и то BAS EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR исти извјештај је некомплетан и неприхватљив за УО.

#### **3. Ципеле дубоке**

Тендерским документом је јасно описана предметна дубока ципела, и наведено је да иста треба да испуњава следеће услове и стандарде: BAS EN ISO 20345:2022 S3S SC FO CI SR или одговарајући EN ISO. Увидом у понуду и достављени узорак, УО је утврдио следеће:

- На сертификату о прегледу типа број 575-03/26 види се да понуђена заштитна ципела испуњава следеће параметре: BAS EN ISO 20345:2023 S3 HRO A E CI FO SR HI, те као таква не испуњава минимум тражених параметара. Тражени ниво заштите је S3S, а понуђени ниво заштите према достављеном сертификату је S3, што је за уговорни орган неприхватљиво.

- Понуђач није доставио извјештај овлаштене лабораторије о усклађености производа са ТД, већ је у оквиру извјештаја лабораторијске анализе материјала и сертификата о прегледу типа, доставио да само испитивани параметри одговарају условима из ТД, с обзиром да лабораторија Еуро Инспект није вршила испитивања параметара које дефинише BAS EN ISO 20345:2022 S3S SC FO CI SR или одговарајући EN ISO, исти извјештај је некомплетан и неприхватљив за УО.

#### **4. Заштитне ципеле електроизолационе**

Тендерским документом је јасно описана предметна заштитна ципела, као и захтјевана техничка документација. Увидом у понуду и достављени узорак, утврђено је следеће:

- У обрасцу за понуду Анекс 3 у рубрици произвођач и земља поријекла, наведено је да се нуде заштитне ципеле електроизолационе произвођача Base Protect, Албанија. У сертификату о прегледу типа број 575-04/25, на страни 47 понуде, наведено је да су испитиване ципеле произвођача Portwest / Италија.

- Понуђач у својој понуди није доставио технички лист овјерен од стране произвођача. Неовјерен технички лист је достављен од произвођача Base Protect Албанија, а сертификат је достављен за ципеле произвођача Portwest Италија.

- Понуђач није доставио извјештај овлаштене лабораторије о усклађености производа са ТД, већ је у оквиру извјештаја лабораторијске анализе материјала и сертификата о прегледу типа, доставио да само испитивани параметри одговарају условима из ТД.

#### **5. Радне ципеле тактичке**

Тендерским документом је јасно описана предметна радна ципела, и наведено је да иста треба да испуњава следеће услове и стандарде: BAS EN 20347:2022 O7S SR FO SC HRO или одговарајући EN ISO. Увидом у понуду и достављени узорак, УО је утврдио следеће:

- На сертификату о прегледу типа број 575-05/26 види се да понуђена радна ципела испуњава следеће параметре: BAS EN ISO 20347:2023 O2, те као таква не испуњава минимум тражених параметара тражених у ТД и то BAS EN 20347:2022 O7S SR FO SC HRO или одговарајући EN ISO. Понуђени модел није сертификован у складу са траженим стандардом.

- Увидом у достављени извјештај лабораторијске анализе 575-5/26 не може се утврдити испуњеност тражених параметара за коефицијент отпорности на керамичким плочицама са лубрикантом NaLS у предјелу пете према BAS ISO 13287:2019 – 0,38 или више.

- Увидом у достављени извјештај лабораторијске анализе 575-5/26 не може се утврдити испуњеност тражених параметара за коефицијент отпорности на керамичким плочицама са глицирином као лубрикантом предјелу пете према BAS ISO 13287:2019 – 0,25 или више.

- Увидом у достављени извјештај лабораторијске анализе 575-5/26 не може се утврдити отпорност цијепања поставе од 50 нјутна или више.

- Увидом у достављени извјештај лабораторијске анализе 575-5/26 не може се утврдити парaproпусност од 22mg/cm<sup>2</sup>/x или већи.

- Увидом у достављени извјештај лабораторијске анализе 575-5/26 не може се утврдити парaproпусност од 22mg/cm<sup>2</sup>/x или већи.

- Понуђач није доставио извјештај овлаштене лабораторије о усклађености производа са ТД, већ је у оквиру извјештаја лабораторијске анализе материјала и сертификата о прегледу типа, доставио да само испитивани параметри одговарају условима из ТД. С обзиром да извјештај лабораторијске анализе и сертификат нису обухватили испитивања за све тражене параметре, исти се сматрају неприхватљивим за УО.

### **1. Заштитне чизме футроване**

Уговорни орган (у даљем тексту УО) је у тендерском документу (у даљем тексту ТД), у обрасцу за цијену понуде - Анекс 3, дао детаљан опис предметних заштитних чизама, као и стандарде које исте морају испуњавати. Увидом у понуду и достављени узорак, УО је утврдио следеће:

- У обрасцу за понуду Анекс 3 у рубрици произвођач и земља поријекла, наведено је да се нуде чизме произвођача Portwest, Кина. У сертификату о прегледу типа број 574-01/26, на страни понуде 49, је наведено да су испитиване предметне чизме од произвођача Intertek Italija S.p.A.

- УО је у ТД на страни 18, захтјевао да предметна чизма мора испуњавати следеће стандарде: BAS EN ISO 20345:2023 S5 FO SR или одговарајући EN ISO, и BAS EN 13832-2:2018 или одговарајући EN ISO. Увидом у достављени сертификат о прегледу типа број 574-01/26 издат од EURO INSPEKT доо Сарајево, недвосмислено је утврђено да није извршено испитивање према траженом стандарду BAS EN 13832-2:2018 или одговарајући EN ISO.

- Понуђач је уз понуду доставио технички лист производа произвођача Portwest, а у сертификату о прегледу типа број 574-01/26 наведени произвођач Intertek Italija S.p.A..

- Понуђач није доставио извјештај овлаштене лабораторије о усклађености производа са ТД, већ је у оквиру извјештаја лабораторијске анализе материјала и сертификата о прегледу типа, доставио да само испитивани параметри одговарају условима из ТД, с обзиром да лабораторија Еуро Инспект није вршила испитивања параметара које дефинише BAS EN 13832-2:2018, исти извјештај је некомплетан и неприхватљив за УО.

### **2. Дубоке ципеле са гуменим ђоном**

Тендерским документом је јасно описана предметна дубока ципела и наведено је да иста треба да испуњава следеће услове и стандарде: BAS EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR или одговарајућа EN ISO. Увидом у понуду и достављени узорак, УО је утврдио следеће:

- Достављени узорак не испуњава тражене параметре заштите корисника. Из достављеног сертификата о прегледу типа, може се виђети да је понуђени артикл испитан према BAS EN ISO 20345:2023 S3 HRO A E CI FO SR HI, а не како је тражено у ТД и то BAS EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR или одговарајућем EN ISO. Разлике су следеће:

- На понуђеној дубокој ципели тражено је да буде сертификована према S3S нивоу заштите, а према достављеном сертификату она је сертификована према S3.

- Недостаје испитивање на заштиту прстију од абразије, а које се означава на сертификату словима SC и треба бити исказана на самом сертификату.

- Недостаје испитивање на заштиту ципеле које се на сертификату означава са словима LG, а које се односи на заштиту радника приликом рада на љествама, решеткастим стубовима и сл.

- Недостаје испитивање на заштиту зглоба корисника од удара, које се на сертификату означава словима AN и треба бити исказана на самом сертификату.

- Понуђач није доставио извјештај овлаштене лабораторије о усклађености производа са ТД, већ је у оквиру извјештаја лабораторијске анализе материјала и сертификата о прегледу типа, доставио да само испитивани параметри одговарају условима из ТД, с обзиром да лабораторија Еуро Инспект није вршила испитивања параметара које је тражено у ТД и то BAS EN ISO 20345:2022 + A1:2024 S3S HRO FO SC HI CI AN LG SR исти извјештај је некомплетан и неприхватљив за УО.

### **3. Ципеле дубоке**

Тендерским документом је јасно описана предметна дубока ципела, и наведено је да иста треба да испуњава следеће услове и стандарде: BAS EN ISO 20345:2022 S3S SC FO CI SR или одговарајући EN ISO. Увидом у понуду и достављени узорак, УО је утврдио следеће:

- На сертификату о прегледу типа број 574-03/26 види се да понуђена заштитна ципела испуњава следеће параметре BAS EN ISO 20345:2023 S3 HRO A E CI FO SR HI те као таква испуњава минимум тражених параметара. Тражени ниво заштите је S3S, а понуђени ниво заштите према достављеном сертификату је S3, што је за уговорни орган неприхватљиво.

- Понуђач није доставио извјештај овлаштене лабораторије о усклађености производа са ТД, већ је у оквиру извјештаја лабораторијске анализе материјала и сертификата о предлогу типа, доставио да само испитивани параметри одговарају условима из ТД, с обзиром да лабораторија Еуро Инспект није вршила испитивања параметара које дефинише BAS EN ISO 20345:2022 S3S SC FO CI SR или одговарајући EN ISO, исти извјештај је некомплетан и неприхватљив за УО.

#### **4. Заштитне ципеле електроизолационе**

Тендерским документом је јасно описана предметна заштитна ципела, као и захтјевана техничка документација. Увидом у понуду и достављени узорак, утврђено је следеће:

- У обрасцу за понуду Анекс 3 у рубрици произвођач и земља поријекла, наведено је да се нуде заштитне ципеле електроизолационе произвођача Base, Албанија. У сертификату о прегледу типа број 574-04/25, на страни понуде 64, наведено је произвођач предметне ципеле Portwest / Италија што је неприхватљиво за УО

- Понуђач у својој понуди није доставио технички лист овјерен од стране произвођача. Неовјерен технички лист је достављен од произвођача Base Albanija, а сертификат је достављен за ципеле произвођача Portwest Италија што је неприхватљиво за УО.

- Понуђач није доставио извјештај овлаштене лабораторије о усклађености производа са ТД, већ је у оквиру извјештаја лабораторијске анализе материјала и сертификата о предлогу типа, доставио да само испитивани параметри одговарају условима из ТД што је неприхватљиво за УО.

#### **5. Радне ципеле тактичке**

Тендерским документом је јасно описана предметна радна ципела, и наведено је да иста треба да испуњава следеће услове и стандарде: BAS EN 20347:2022 O7S SR FO SC HRO или одговарајући EN ISO. Увидом у понуду и достављени узорак, УО је утврдио следеће:

- На сертификату о прегледу типа број 574-05/26 види се да понуђена радна ципела испуњава следеће параметре: BAS EN ISO 20347:2023 O2, те као таква не испуњава минимум тражених параметара тражених у ТД и то BAS EN20347:2022 O7S SR FO SC HRO или одговарајући EN ISO. Понуђени модел није сертификован у складу са траженим стандардом што је неприхватљиво за УО.

- Увидом у достављени извјештај лабораторијске анализе 574-5/26 не може се утврдити испуњеност тражених параметара за коефицијент отпорности на керамичким плочицама са лубрикантом NaLS у прећелу пете према BAS ISO 13287:2019 – 0,38 или више.

- Увидом у достављени извјештај лабораторијске анализе 574-5/26 не може се утврдити испуњеност тражених параметара за коефицијент отпорности на керамичким плочицама са глицерином као лубрикантом прећелу пете према BAS ISO 13287:2019 – 0,25 или више.

- Увидом у достављени извјештај лабораторијске анализе 574-5/26 не може се утврдити отпорност цијепања поставе од 50 нјутна или више.

- Увидом у достављени извјештај лабораторијске анализе 574-5/26 не може се утврдити парапропусност од 22mg/cm<sup>2</sup>/х или већи.

- Увидом у достављени извјештај лабораторијске анализе 574-5/26 не може се утврдити парапропусност од 22mg/cm<sup>2</sup>/х или већи.

- Понуђач није доставио извјештај овлаштене лабораторије о усклађености производа са ТД, већ је у оквиру извјештаја лабораторијске анализе материјала и сертификата о прегледу типа, доставио да само испитивани параметри одговарају условима из ТД. С обзиром да извјештај лабораторијске анализе и сертификат нису обухватили испитивања за све тражене параметре, исти се сматрају неприхватљивим за УО

У поступку доношења Одлуке, посебно су цијењене чињенице да је Комисија правилно и потпуно извршила оцјену квалификованости понуђача, те оцјену приспјелих понуда, у складу са критеријумима из тендерске документације.

У поступку оцјеневеденог поступка, Управа Предузећа није нашла разлоге неправилности нити пропуста у раду, који би евентуално били основ за неприхватање Препоруке Комисије за јавну набавку.

Наиме, у поступку је оцјењено да је Комисија у свему правилно поступила, у складу са Законом о јавним набавкама БиХ, подзаконским и интерним актима и тендерским документом. Изабрани понуђач је изабран примјењујући критеријум економски најповољније понуде, тј. цијена –учешће 90% и рок плаћања – учешће 10%

| Ред. бр. | Понуђач                | Понуђена цијена (КМ) |        | Рок плаћања (дан) |        | Укупно бодова |
|----------|------------------------|----------------------|--------|-------------------|--------|---------------|
|          |                        | Цијена (КМ)          | Бодови | Дан               | Бодови |               |
| 1.       | „АНГ“ д.о.о. Бања Лука | 99.300,00            | 90     | 30                | 10     | 100           |

Увидом у достављену документацију, неспорно је утврђено да је изабрани понуђач компетентан, поуздан и способан да изврши услуге које су предмет набавке.

Из наведених разлога, примјеном члана 70. ЗЈН БиХ, те члана 57. Статута ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Поука о правном лијеку:

Против ове одлуке може се изјавити жалба Уговорном органу, на адресу ул. Краља Петра I Карађорђевића бр. 95, 78000 Бања Лука. Жалба се доставља у писаном облику на начин и у року како је то дефинисано члановима 99. -101. Закона о јавним набавкама БиХ.

Достављено:

1. Управи Предузећа
2. Служби за набавку и складиште
3. Архиви



За Управу Предузећа  
ЗД Директор

Саша Поповић, дипл.ел.инж.